

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ"
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора)

ПРОВАЙДЕР ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ
ПОСРЕДСТВОМ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.430237 от 18.08.2017

СВИДЕТЕЛЬСТВО
ОБ УЧАСТИИ ЛАБОРАТОРИИ
В МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ
Июль 2020 г.

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской
области" в Кирово-Чепецком районе

принял(а) участие в межлабораторных сравнительных испытаниях и
получил(а) удовлетворительные результаты по показателям,
указанным в приложении к настоящему свидетельству.

Руководитель Провайдера МСИ



А.В. Паршина

Регистрационный № 412-Б-МСИ-2020

г. Москва

Без приложения не действительно

Приложение

к свидетельству Рег. № 412-Б-МСИ-2020

Кодовый номер ИЛ	Шифр ОК	Объект исследования	Определяемый показатель
6714	ОК 5Б04/20	Вода	Токсичные элементы (железо)
	ОК 1Б09/20	Физические факторы рабочей зоны, жилой зоны (жилых и общественных зданий, территории жилой застройки) - электронный носитель информации.	Характер шума

Руководитель Провайдера МСИ



подпись

А.В. Паршина

М.П.