

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ"
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора)

ПРОВАЙДЕР ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ
ПОСРЕДСТВОМ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.430237 от 18.08.2017

СВИДЕТЕЛЬСТВО
ОБ УЧАСТИИ ЛАБОРАТОРИИ
В МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ

Август 2021 г.

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"

принял(а) участие в межлабораторных сравнительных испытаниях и
получил(а) удовлетворительные результаты по показателям,
указанным в приложении к настоящему свидетельству.

Руководитель Провайдера МСИ



А. В. Паршина

Регистрационный № 480-В-МСИ-2021

г. Москва

Без приложения не действительно

Приложение

к свидетельству Рег. № 480-В-МСИ-2021

Кодовый номер ИЛ	Шифр ОК	Объект исследования	Определяемый показатель
8466	ОК 4В03/21	Пищевой продукт (или имитант)	Бактериологические (<i>B. cereus</i>)
	ОК 2В04/21	Вода	Токсичные элементы (кадмий)
	ОК 5В04/21	Вода	Анионы (нитрит-ион)
	ОК 6В04/21	Вода	Анионы (нитрат -ион)

Руководитель Провайдера МСИ



подпись

А.В. Паршина