

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ"
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора)

ПРОВАЙДЕР ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ
ПОСРЕДСТВОМ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.430237 от 18.08.2017

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
ОБ УЧАСТИИ ЛАБОРАТОРИИ
В МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ**

Июль 2023 г.

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"

принял(а) участие в межлабораторных сравнительных испытаниях и
получил(а) удовлетворительные результаты по показателям,
указанным в приложении к настоящему свидетельству.

Руководитель Провайдера МСИ

А. В. Паршина



Регистрационный № 450-Б-МСИ-2023

г. Москва

Без приложения не действительно

Приложение

к свидетельству Рег. № 450-Б-МСИ-2023

Кодовый номер ИЛ	Шифр ОК	Объект исследования	Определяемый показатель
	ОК 1Б03/23	Пищевой продукт (или имитант с содержанием нативной матрицы, нелиофилизированный)	Бактериологические (патогенные, в т.ч. сальмонеллы)
8466	ОК 9Б04/23	Вода	Удельная электрическая проводимость
	ОК 1Б05/23	Пищевой продукт (или имитант)	Радиологические (удельная активность цезия – 137 и стронция – 90)

Руководитель Провайдера МСИ



подпись

А.В. Паршина