

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ"  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
(ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора)

ПРОВАЙДЕР ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ  
ПОСРЕДСТВОМ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.430237 от 18.08.2017

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
ОБ УЧАСТИИ ЛАБОРАТОРИИ  
В МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ**

Май 2023 г.

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской  
области" в Кирово-Чепецком районе

принял(а) участие в межлабораторных сравнительных испытаниях и  
получил(а) удовлетворительные результаты по показателям,  
указанным в приложении к настоящему свидетельству.

Руководитель Провайдера МСИ

А. В. Паршина

подпись

М.П.

Регистрационный № 338-А-МСИ-2023

г. Москва

Без приложения не действительно

**Приложение**

к свидетельству Рег. № 338-А-МСИ-2023

Кодовый номер ИЛ	Шифр ОК	Объект исследования	Определяемый показатель
6714	ОК 3А03/23	Пищевой продукт (или имитант с нативной матрицей/ восстановленная из лиофилизата культура микроорганизмов)	Бактериологические (дрожжи)
	ОК 6А04/23	Вода	Водородный показатель (рН)

Руководитель Провайдера МСИ

*А.В. Паршина*  
подпись

А.В. Паршина

