

20.07.2021
СОКРАЩЕНА

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)
Испытательный лабораторный центр
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»
наименование испытательной лаборатории (центра)

1. 610000, РОССИЯ, Кировская область, Киров, ул. Свободы, д. 64 а;
2. 612960, РОССИЯ, Кировская область, Вятскополянский район, город Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д. 17-а;
3. 613040, РОССИЯ, Кировская область, Кирово-Чепецкий район, город Кирово-Чепецк, ул. Созонтова, д. 3-а

адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
-------	--	----------------------	------------	-----------------	--	----------------------

1	2	3	4	5	6	7
Адрес места осуществления деятельности - 610000, Россия, Кировская область, город Киров, ул. Свободы, д. 64 а, Административное здание, Здание лабораторного корпуса, Производственное здание № 2						
1.	ГОСТ 13341	Овощи сушеные	10.39.13	0712-0713	-отбор проб	-
2.	ГОСТ Р ИСО 5555 п. 6.8	Сырые, либо прошедшие обработку животные и растительные жиры и масла любого происхождения в твердой и жидкой фазах	10.41-10.42	1501-151800	-отбор проб	-
3.	ГОСТ Р ИСО 24333	Зерно и продукты его переработки	01.11,	1001-1008,	-отбор проб	-
4.	ГОСТ 28666.2	Зерновые и бобовые культуры	10.61	1101-1107	-отбор проб	-
5.	ГОСТ Р 50437	Бобовые культуры в мешках, кроме предназначенных для посева			-отбор проб	-
6.	ГОСТ 29142	Семена масличных культур	01.11.9	1204-1207	-отбор проб	-
7.	ГОСТ 28168	Почвы	-	-	-отбор проб	-
8.	ГОСТ Р 54332	Фрезерный торф, пеллеты (гранулы), кусковой торф и торфяные брикеты (крупностью кусков до 300 мм), торфяные удобрения, грунты и другие виды торфяной продукции	-	-	-отбор проб	-
9.	МУ 2.6.1.1981-05	Питьевая вода, в том числе находящаяся в емкостях, бутилированная питьевая вода, кроме минеральной	11.07.11	2201	-отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		воды (природной столовой, лечебно-столовой и лечебной)				
10.	ГОСТ 17.1.5.05	Поверхностные и морские воды, лед водоемов и водотоков, морской и ледниковой лед и атмосферные осадки (дождь, снег, град)			-отбор проб	
11.	МУК 4.1.1501-03	Пищевые продукт и продовольственное сырье	10.11-10.89	0201-0410, 0701-0910, 1101-1108, 1501-2106	-кадмий	(0,0015-1,0) мг/кг
					-свинец	(0,01-6,0) мг/кг
					-медь	(0,05-30) мг/кг
					-цинк	(0,50-100,0) мг/кг
12.	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов под ред. И.М. Скурихина, А.В. Тутельяна	Пищевые продукты			-кислотное число	-
					-нитриты	-
					-нитраты	-
					-витамин РР (ниацин)	-
					-массовая доля жира	-
					-массовая доля белка	-
					-общий сахар и сахароза	-
					-витамин С	-
13.	ГОСТ Р 51181	Концентраты пищевые детского и диетического питания	10.11-10.13	0201-0210, 160100-1602	-массовая доля каротиноидов	(0,8·10 ⁻³ -6,7·10 ⁻³)%
14.	ГОСТ 26889	Продукты пищевые и вкусовые			-массовая доля белка	-
15.	ГОСТ 32224	Мясо и мясные продукты для детского питания			-размеры костных частиц	-
16.	ГОСТ Р 54048	Свинина для детского питания			-толщина подкожного слоя шпика при прямом срезе	-
17.	ГОСТ Р 54754	Полуфабрикаты мясные кусковые бескостные для детского питания			-масса, объем	-
18.	ГОСТ 32008	Мясо и мясные продукты			-массовая доля азота	-
19.	ГОСТ ISO 1841-2	Мясо и мясные продукты			-массовая доля хлоридов	(не менее 0,25)%
20.	СТБ ISO 1442				-массовая доля влаги	-
21.	ГОСТ 29301	Мясные продукты			-массовая доля крахмала	-
22.	Дополнение к ВГН МЗ СССР № 4274-87 от 31.03.87	Рыбопродукты	10.20.25, 10.85.12	160300-1605	-гистамин	-
23.	ГОСТ 19182 п.3	Пресервы рыбные			-буферность	-
24.	ГОСТ Р 53946	Консервы молочные. Молоко сухое для производства продуктов детского	10.51	0401-0406	-массовая доля белка в сухом обезжиренном остатке	-

1	2	3	4	5	6	7
		питания			-массовая доля СОМО	-
					-кислотность (% молочной кислоты)	-
					-цвет	-
					-вкус	-
25.	ГОСТ Р 53513 п. 8.4	Пахта и напитки на ее основе			-вкус и запах	соответствует/не соответствует
					-цвет	соответствует/не соответствует
					-консистенция и внешний вид	соответствует/не соответствует
26.	ГОСТ Р 52974 п. 6.2	Кумыс			-внешний вид	-
					-консистенция	-
					-вкус и запах	-
					-цвет	-
27.	ГОСТ Р 53438 п. 8.2	Сыворотка молочная - сырье			-вкус и запах	-
					-цвет	-
					-консистенция и внешний вид	-
28.	ГОСТ 27568 п. 3.3	Сыры сычужные твердые для экспорта			-вкус и запах	-
					-консистенция	-
					-рисунок	-
					-вид на разрезе	-
					-цвет теста	-
					-форма	-
					-размер	-
					-внешний вид	-
29.	ГОСТ Р 53437 п.7.5	Сыры Сулугуни и Слоистый			-вкус и запах	-
					-консистенция	-
					-рисунок	-
					-вид на разрезе	-
					-цвет теста	-
					-форма	-
					-размер	-
30.	ГОСТ Р 53435 п.8.6	Сливки - сырье			-перекись водорода	-
31.	ГОСТ 25228	Молоко и сливки			-термоустойчивость по алкогольной пробе	-
32.	ГОСТ Р 54666	Молоко сгущенное стерилизованное			-массовая доля сухих веществ	-
33.	ГОСТ 31690	Плавленные сыры			-вкус и запах	-
					-консистенция	-
					-вид на разрезе	-
					-форма	-

1	2	3	4	5	6	7
					-количество воздушных пустот и нерасплавившихся частиц	-
34.	ГОСТ Р 54045	Сыры и плавленые сыры			-массовая доля хлоридов	(0,5-7,0) %
35.	ГОСТ Р 51458	Сыр и сыр плавленый			-массовая доля общего фосфора	-
36.	ГОСТ Р 51454	Казеины и казеинаты			-массовая доля нитратов	-
					-массовая доля нитритов	-
37.	ГОСТ Р 51464				-массовая доля влаги и сухих веществ	-
38.	ГОСТ Р 52993				-влаги	-
39.	ГОСТ Р 51470				-массовая доля белка	-
40.	ГОСТ Р 51468				-свободная кислотность	-
41.	ГОСТ 8764	Консервы молочные			-массовая доля влаги	-
42.	ГОСТ 3629	Молочные продукты			-спирт (алкоголь)	-
43.	ГОСТ Р 51452	Сгущенные молочные консервы стерилизованные и с сахаром			-массовая доля жира	(0-20 и свыше)%
44.	ГОСТ Р 52688	Препараты ферментные молокосвертывающие животного происхождения сухие			-массовая доля поваренной соли	(60,0-100,0)%
45.	ГОСТ Р 53946	Консервы молочные. Молоко сухое для производства продуктов детского питания			-массовая доля белка в сухом обезжиренном остатке	-
					-массовая доля СОМО	-
					-кислотность (% молочной кислоты)	-
					-цвет	-
					-вкус	-
46.	СТБ ISO 8070	Молоко и молочная продукция			-натрий	-
					-калий	-
					-магний	-
					-кальций	-
47.	ГОСТ Р 50364 п.3.5	Растворимые кофейные напитки	10.83.11, 10.83.12	0901, 2101	-внешний вид	-
					-цвет	-
					-вкус	-
48.	ГОСТ 32775 п.7.7	Кофе жареный			-массовая доля экстрактивных веществ	-
49.	ГОСТ 32572	Чай	10.83.13	0902	-внешний вид чайного листа	соответствует/не соответствует
					-внешний вид разваренного чайного листа	соответствует/не соответствует
					-цвет настоя	соответствует/не соответствует
					-цвет разваренного листа	соответствует/не соответствует
					-вкус настоя	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
50.	ГОСТ Р 54386	Мед	01.49.21	0409000000	-диастазное число	(3,0-40,0 включ.) ед. Готе
51.	ГОСТ 31766 п. 6.3, 6.4, 6.5	Меды монофлорные			-массовая доля нерастворимых в воде примесей	-
					-рН	(1 – 14) ед. рН
					-цвет	-
52.	ГОСТ 12577 п.2	Сахар - рафинад	10.81.1	1701	-массовая доля золы	-
53.	ГОСТ 12572	Белый сахар			-продолжительность растворения в воде	-
54.	ГОСТ 12573	Белый (кристаллический, кусковой) сахар и сахар-песок			-цветность	(20-200) ед. оптической плотности
55.	ГОСТ 12578	Сахар кусковой			-массовая доля ферропримесей	-
		Кусковой белый и другие виды сахара			-массовая доля мелочи	-
56.	ГОСТ ISO 2448	Продукты переработки фруктов и овощей	10.31.1-10.39.2, 10.85.13	2001-2009	-массовая доля этилового спирта/ этанола	продукты, содержащие до 5 % этилового спирта
57.	РСТ РСФСР 669 п.2.5	Капуста китайская свежая			-внешний вид	-
58.	ГОСТ 7977 п.3.2.2	Чеснок свежий			-внешний вид	-
					-запах и вкус	-
59.	ГОСТ Р 55885 п.9.3.4	Перец сладкий свежий			-внешний вид	-
60.	ГОСТ 16270 п.2а.3	Яблоки свежие ранних сортов созревания			-внешний вид	-
					-зрелость	-
61.	ГОСТ 19215 п.3.3	Клюква свежая			-внешний вид	-
					-запах	-
					-размер	-
					-окраска	-
62.	ГОСТ 20450 п.3.3	Брусника свежая			-внешний вид	-
					-запах	-
					-размер	-
					-окраска	-
63.	ГОСТ Р 54702 п.9.3	Персики и нектарины свежие	10.20.25	1604 20	-внешний вид	-
					-запах	-
					-вкус	-
64.	ГОСТ 21921 п.3.4	Вишня свежая			-внешний вид	-
					-зрелость	-
65.	ГОСТ 21922 п.3.4	Черешня свежая			-внешний вид	-
					-зрелость	-
66.	ГОСТ 20221	Консервы рыбные			-массовая доля отстоя в масле	-
67.	ГОСТ 32157	Консервы рыбные			-массовая доля отстоя в масле	-
68.	ГОСТ 26829 п.5	Консервы и пресервы из рыбы			-массовая доля жира	-

1	2	3	4	5	6	7
69.	ГОСТ 24027.2	Сырье лекарственное растительное	10.31.1-10.39.2, 10.85.13	2001-2009	-общая зола	-
					-массовая доля плодов с отклонениями по фракциям, массовая доля фракций, масса	-
70.	ГОСТ 6829 п. 7.6	Смородина черная свежая			-массовая доля черной смородины механически поврежденной и с повреждениями мучнистой росой, заплесневелой и загнившей	-
71.	ГОСТ 27573 п.9.5	Плоды граната свежие			-внешний вид	-
					-вкус и запах	-
72.	ГОСТ Р 50479	Продукты переработки плодов и овощей			-массовая доля витамина РР	-
73.	ГОСТ Р 51603 п.7.2.5	Бананы свежие			-внешний вид	-
					-вкус и запах	-
					-зрелость	-
					-степень застуженности	-
74.	ГОСТ Р 51783 п.7.2.6	Лук репчатый свежий, реализуемый в розничной торговой сети			-внешний вид	-
					-запах и вкус	-
75.	ГОСТ Р 53884 п.8.3	Земляника, реализуемая в розничной торговле			-степень зрелости	-
					-запах и вкус	-
76.	ГОСТ 32287 п.9.3.3 ,	Ядра орехов лещины			-внешний вид	-
					-запах и вкус	-
					-состояние ядер	-
77.	ГОСТ Р ИСО 7540	Паприка молотая порошкообразная			-вкус и запах	-
78.	ГОСТ 28880	Пряности и приправы			-посторонние примеси	-
79.	ГОСТ 24556	Плоды и овощи			-массовая доля аскорбиновой кислоты	-в продуктах с массовой долей не менее 0,001%
80.	ГОСТ 29186	Пектин			-внешний вид	-
					-цвет	-
					-запах	-
					-вкус	-
					-массовая доля влаги	-
					-массовая доля общей золы	-
81.	ГОСТ 25555.4 п.2	Продукты переработки плодов и овощей			-дефекты	-
82.	ГОСТ 31788	Орехи фисташковые неочищенные			-щелочность	(5-80) ммоль NaOH/дм ³ (или ммоль NaOH/кг)
83.	ГОСТ Р 51436	Фруктовые и овощные соки			-массовая концентрация (массовая доля) фосфора	(20-350)мг/дм ³ , мг/кг
84.	ГОСТ Р 51430	Фруктовые и овощные соки				

1	2	3	4	5	6	7
85.	ГОСТ 29059	Продукты переработки плодов и овощей			-пектиновые вещества	-
86.	ГОСТ Р 51123	Соки плодовые и овощные			-сульфаты	(0-100) мг/дм ³
87.	ГОСТ 29031	Продукты переработки плодов и овощей			-массовая доля сухих веществ, нерастворимых в воде	-
88.	РСТ РСФСР 608 п.2.7	Грибы. Шампиньоны свежие культивируемые			-внешний вид	соответствует/не соответствует
					-окраска поверхности шляпки	соответствует/не соответствует
					-окраска мякоти шляпки на свежем срезе	соответствует/не соответствует
					-вкус и запах	соответствует/не соответствует
					-спелость	соответствует/не соответствует
	п.2.10	Грибы			-массовая доля земли и сорной примеси	-
	п.2.9	Грибы			-массовая доля плодов с отклонениями по фракциям, массовая доля фракций, масса	-
89.	ГОСТ 13340.1 п.7	Овощи сушеные			-внешний вид	-
					-цвет	-
					-консистенция	-
					-запах	-
	п.5				-вкус	-
					-массовая доля плодов с отклонениями по фракциям, массовая доля фракций, масса	-
90.	ГОСТ 32288	Орехи лещины			-внешний вид	-
					-цвет	-
					-вкус	-
					-массовая доля плодов с отклонениями по фракциям, массовая доля фракций, масса	-
91.	ГОСТ 6882	Виноград сушеный			-массовая доля плодов с отклонениями по фракциям, массовая доля фракций, масса	-
92.	ГОСТ 32857 п.9.3.3	Ядра миндаля сладкого			-внешний вид	-
					-вкус и запах	-
					-массовая доля плодов с отклонениями по фракциям, массовая доля фракций, масса	-
93.	ГОСТ Р 55906 п.9.3.4	Томаты свежие			-внешний вид	-
					-вкус, запах и цвет	-
					-степень зрелости	-
					-массовая доля плодов с отклонениями по фракциям, массовая доля фракций, масса	-

1	2	3	4	5	6	7
94.	ГОСТ 32286	Сливы			-внешний вид -запах и вкус -степень зрелости слив -массовая доля плодов с отклонениями по фракциям, массовая доля фракций, масса	- - - -
95.	ГОСТ Р 51808	Картофель продовольственный распространяется на свежий продовольственный картофель ранних и поздних сроков созревания ботанических сортов вида <i>Solanum tuberosum</i> L. и его гибридов			-внешний вид -запах и вкус -вид внутренней части клубня -наличие пораженных, поврежденных клубней -массовая доля плодов с отклонениями по фракциям, массовая доля фракций, масса	- - - -
96.	ГОСТ 8807 п.6.4	Масло горчичное	10.41-10.42	1501-151800	-вкус -цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
97.	ГОСТ 8808 п.6.4	Масло кукурузное			-вкус	соответствует/не соответствует
98.	ГОСТ 31759 п.8.3	Масло рапсовое			-вкус	соответствует/не соответствует
99.	ГОСТ 8989 п.4.3	Масло конопляное			-вкус	соответствует/не соответствует
100.	ГОСТ 31760 п.8.3	Масло соевое			-вкус	соответствует/не соответствует
101.	ГОСТ 31647 п.6.3	Масло пальмовое рафинированное дезодорированное для пищевой промышленности			-вкус	соответствует/не соответствует
102.	ГОСТ 5487	Масла растительные			-качественная реакция на хлопковое масло	-
103.	ГОСТ 5488				-качественная реакция на кунжутное масло	-
104.	ГОСТ Р 50457 п.4	Жиры и масла животные и растительные			-кислотность -кислотное число	(1,0-75)мгКОН/г -
105.	ГОСТ Р 50456 метод В	Животные и растительные жиры и масла			-массовая доля влаги и летучих веществ	-
106.	ГОСТ 5479	Масла растительные			-массовая доля неомыляемых веществ	-
107.	ГОСТ 5474	Масла растительные и жиры			-массовая доля золы	-
108.	ГОСТ 6687.6	Напитки безалкогольные, сиропы, квасы и напитки из хлебного сырья	11.01-11.05	2203-2208	-стойкость	-
109.	ГОСТ 32036	Спирт этиловый из пищевого сырья			-полнота налива	-
110.	ГОСТ Р 54464	Напитки солодовые			-массовая доля действительного экстракта	-
111.	СТБ 1932	Винодельческая продукция и винодельческое сырье			-массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	-
112.	СТБ 1931	Винодельческая продукция и винодельческое сырье			-массовая доля титруемых кислот	-

1	2	3	4	5	6	7
113.	ГОСТ 7698	Крахмал	10.62.11	1108	-внешний вид -цвет -запах -массовая доля влаги -массовая доля золы -массовая доля протеина -массовая доля сернистого ангидрида -кислотность -цветная реакция с йодом	-
114.	ГОСТ 11293	Желатин	20.59.6	350300	-внешний вид -цвет -запах -вкус -размер -посторонние примеси -массовая доля золы -массовая доля влаги	-
115.	ГОСТ 31743	Изделия макаронные	10.61, 10.61- 10.72	1101-1107, 19.01-1905	-цвет -форма -вкус -запах	-
116.	ГОСТ 31681 п.9	Кондитерские изделия: шоколад и отделяемую составную часть шоколада в шоколаде с начинкой и шоколадных изделиях			-массовая доля сухого обезжиренного остатка молока	(0-30)%
117.	ГОСТ ISO 520	Зерновые и бобовые			-масса 1000 зерен или 1000 семян	(0,5-2200)г-
118.	ГОСТ 10846	Зерно и продукты его переработки			-массовая доля белка	-
119.	ГОСТ 25832	Хлебобулочные диетические изделия			-массовая доля белковых веществ	-
120.	ГОСТ 10844	Зерно			-массовая доля углеводов	-
121.	ГОСТ 10858	Семена масличных культур			-кислотность по болтушке	-
122.	ГОСТ 13586.5	Зерно			-кислотное число жира	(0,8-25) мг КОН
123.	ГОСТ ISO 712	Зерно и зерновые продукты			-влажность	-
124.	ГОСТ 27670	Мука кукурузная			-влажность/влага	-
125.	ГОСТ 29033	Зерно и продукты его переработки			-массовая доля жира	-
126.	ГОСТ 26971	Зерно риса, овса, гречихи; рисовую, овсяную, гречневую крупу; рисовую,			-массовая доля жира -кислотность	(1,0-12,0) град

1	2	3	4	5	6	7
		овсяную, гречневую муку и толокно, используемые для производства продуктов детского питания				
127.	ГОСТ 31700	Зерно и продукты его переработки			-кислотное число жира	(2-200) мг КОН на 1 г жира
128.	ГОСТ Р 54731	Дрожжи хлебопекарные прессованные	10.89.13	2102	-внешний вид	-
					-цвет	-
					-запах	-
					-вкус	-
					-влажность	-
					-массовая доля сухого вещества	-
					-подъемная сила	-
					-стойкость	-
					-кислотность	-
129.	ГОСТ 31979	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	-β-ситостерин	-
					-кампестерин	-
					-стигмастерин	-
					-брасикастерин	-
130.	Методика анализа минеральных вод под ред.П.Н.Палея, гл. V, пар.8	Минеральная вода	11.07.1	2201	-органический углерод	-
131.	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	Питьевые, природные воды	-	-	-мутность (по каолину)	от 0,1 мг/ дм ³
					-мутность (по формазину)	(1,0-100,0) ЕМФ
132.	МУК 4.1.2552а-09	Мясо птицы	10.12-10.13	0207	-четырёххлористый углерод	(0,0005-0,01) мг/дм ³
					-хлороформ	(0,0005-0,01) мг/дм ³
					-1,2-дихлорэтан	(0,0001-0,01) мг/дм ³
					-1,1-дихлорэтилен	(0,0001-0,01) мг/дм ³
					-метиленхлорид	(0,0001-0,01) мг/дм ³
					-тетрахлорэтилен	(0,0005-0,01) мг/дм ³
133.	МУ 2837-83	Сахарная свекла	-	-	-бетанал (фенмедифам)	от 0,01 мг/кг (метод ГЖХ)
		Вода, почва	-	-		от 0,005 мг/дм ³ (мг/кг)
134.	ГОСТ 26426 п.2	Почвы	-	-	-сульфаты	(метод ГЖХ)
135.	ГОСТ 26427		-	-	-калий	-
			-	-	-натрий	-
136.	ГОСТ 26428 п.1		-	-	-магний	-

1	2	3	4	5	6	7
137.	ГОСТ 26424				-кальций	-
					-карбонаты	-
					-гидрокарбонаты (бикарбонаты)	-
138.	МУ 5-1-14/1001	Зерно, корма и компоненты для их производства	01.11, 10.61.33	1104, 1904	-охратоксин А	от 0,000625 мг/кг
					-фумонизины В1 и В2	от 0,025 мг/кг
139.	МУ 1833-78	Печатные краски, предназначенные для полиграфического оформления упаковочных материалов, применяемых в пищевой промышленности Не используется ни в одном ТР ТС и нет анализов	20.30.1-20.302	3201-3203	-прочность фиксации краски	- прочная /непрочная
140.	«Методические указания по санитарно- гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения» от 19.12.86 п.7.3.2.1	Резиновые и латексные медицинские изделия	22.11.1-22.29.2	4001-4016	-тиурам Е	(0,025-2,500) мг/л
					-тиурам Д	
141.	СП 4105-86, п.3.3	Бумага и картон	17.12, 17.21-17.22	480300, 4806	-хром (6+)	(0,05-5) мг/л
					-хром общий	(0,05-5) мг/л
142.	МУК 4.1.656-96	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения Водная вытяжка из продукции непроизводственного назначения	-	-	- метилметакрилат	(0,005 – 0,1) мг/дм ³
					- метилакрилат	(0,005 – 0,1) мг/дм ³
143.	ФР.1.31.2012.12801	Вода питьевая, природная	-	-	-магний	от 0,05 мг/дм ³
					-медь	от 0,001 мг/дм ³
					-цинк	от 0,001 мг/дм ³
					-стронций	от 1,0 мг/дм ³
144.	ГОСТ 27026	Вода дистиллированная	-	-	-нелетучий остаток (массовая концентрация остатка после выпаривания)	-
145.	ГОСТ 6709 п.3.5	Вода дистиллированная	-	-	- массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	-
	п.3.6				- массовая концентрация нитратов	-
	п.3.7				- массовая концентрация сульфатов	-
	п.3.8				- массовая концентрация хлоридов	-
	п.3.9а				- массовая концентрация алюминия	-

1	2	3	4	5	6	7
	п.3.10				- массовая концентрация железа	-
	п.3.11				- массовая концентрация кальция	-
	п.3.15				- массовая концентрация веществ, восстанавливающих КМпО ₄	-
146.	Методика № 01.1:1.2.4.20-05 ФР.1.31.2006.02329	Вода природная, питьевая	-	-	-фториды	(0,1-20) мг/дм ³
147.	РД 52.24.433-2005	Поверхностные воды суши	-	-	-силикаты и кремниевая кислота в пересчете на кремний	от 0,5 мг/дм ³
148.	МУ 4530-87	Воздух рабочей зоны	-	-	-циклогексанол	(1-30) мг/м ³
					-циклогексанон	(1-30) мг/м ³
149.	МР МЗ СССР от 03.12.79	Атмосферные осадки, выпадения.	-	-	-суммарная активность бета-излучающих нуклидов	(1 – 3000) имп/сек
					-цезий-137	(1 – 3000) имп/сек
					-стронций-90	(1 – 3000) имп/сек
150.	СП 2.6.6.1168-02 (СПОРО-2002)	Промышленные объекты (рабочие места, производственная зона), общественные здания	-	-	-мощность дозы гамма-излучения	10 нЗв – 10 Зв
151.	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07	Жилые и общественные здания Территория жилой застройки	-	-	-напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(0,1-1800) А/м
152.	МУ 4949-89	Территория жилой застройки	-	-	-общий уровень звукового давления инфразвука; -уровень звукового давления в октавных полосах инфразвука	(22-139) дБА
153.	СанПиН 2.1.2.2645-10 п. 6.4	Жилые здания Территория жилой застройки	-	-	-напряженность электрического поля	0,25 мВ/м-200 В/м
					-напряженность магнитного поля	(0,5-75) А/м
					-напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(0,01–100) кВ/м
154.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п.2.3	Рабочие места	-	-	-температура воздуха	(от – 20 до 70) °С
					-относительная влажность воздуха	(0,5-99) %
					-скорость движения воздуха	(0-20) м/с
					-температура поверхности	(от – 20 до 250) °С
					-интенсивность теплового облучения	(1-2000) Вт/м ²
	п.3.3				-уровни звукового давления в октавных полосах среднегеометрических частот	(22-139) дБА
					-уровни звука	(22-139) дБА
	п.4.3				-корректированное виброускорение локальной	(55-164) дБ

1	2	3	4	5	6	7
					вибрации	
					-корректированное виброускорение общей вибрации	(55-164) дБ
	п.5.3				-общий уровень звукового давления инфразвука;	(22-139) дБА
					-уровень звукового давления в октавных полосах инфразвука	(22-139) дБА
	п.6.3				-уровень звукового давления ультразвука	(22-139) дБА
	п.7.3				-напряженность электростатического поля	(0,3-180) кВ/м
					-напряженность постоянного магнитного поля	(0,3 – 2000) мТл
					-напряженность электрического поля	0,25 мВ/м-200 В/м
					-напряженность магнитного поля	(0,5-75) А/м
					-плотность потока энергии	(0,265–265000) мкВт/см ²
					-напряженность электрического поля от ПЭВМ в диапазоне 5 Гц -2 кГц, (2 – 400) кГц	(7-199) В/м, (0,7-19.9) В/м
					-плотность магнитного потока от ПЭВМ в диапазоне 5 Гц - 2 кГц, (2 – 400) кГц	(70-1999) нТл (7-199) нТл
					-напряженность электростатического поля от ПЭВМ	(0,3-180) кВ/м
	п.8.3				-энергетическая экспозиция лазерного излучения	(10 ⁻⁸ - 2×10 ⁻²) Вт/см ²
	п.9.3				-интенсивность ультрафиолетового облучения	(1,0—200000) мВт/м ²
	п.10.3				-коэффициент естественной освещенности	(0,5- 4) %
					-освещенность	(1-200000) лк
					-коэффициент пульсации	(1-100) %
155.	МУК 4.2.1122-02 разделы 2, 3, 4, 5, 6	Пищевые продукты	10.11- 10.89	0201-0410, 0701-0910, 1101-1108, 1501-2106	-бактерии <i>Listeria monocytogenes</i> (<i>Listeria monocytogenes</i>)	обнаружено/не обнаружено в х г или х см ³
156.	ГОСТ 23454 п.7	Молоко			-ингибирующие вещества	присутствие/отсутствие в х см ³
157.	МУК 4.2.999-00	Кисломолочные продукты			-бифидобактерии	(0-9,9х10 ⁹) КОЕ/г/см ³
158.	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			-количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	от 1,0 до 9,9х10 ⁹
159.	МУК 4.2.2428-08	Продукты для питания детей раннего возраста			-бактерии <i>Enterobacter sakazakii</i> (<i>Enterobacter sakazakii</i>)	обнаружено/не обнаружено в х г или х см ³ (0-9,9х10 ⁹) НВЧ КОЕ/г/см ³
160.	МУК 4.2.577-96	Продукты детского, лечебного питания и их компонентов			-общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(0-9,9х10 ⁹) КОЕ/ г/ см ³

1	2	3	4	5	6	7
					-бактерии группы кишечных палочек (коли-формные бактерии) -E.coli -сальмонеллы -коагулазоположительные стафилококки (S.aureus) -энтерококки -B.cereus -дрожжи и плесневые грибы -ацидофильные бактерии -бифидобактерии -промышленная стерильность -сульфитредуцирующие клостридии (КМАФАнМ, БГКП, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, бактерии рода Enterococcus)	обнаружены/не обнаружены в х г/см ³ обнаружены/не обнаружены в х г/см ³ обнаружены/не обнаружены в х г/см ³ обнаружены/не обнаружены в х г/см ³ (0-9,9x10 ⁿ) КОЕ/ г/ см ³ (0-9,9x10 ⁿ) КОЕ/ г/ см ³ (0-9,9x10 ⁿ) КОЕ/ г/ см ³ (0-9,9x10 ⁿ) КОЕ/ г/ см ³ (0-9,9x10 ⁿ) КОЕ/ г/ см ³ промышленно стерильный/промышленно нестерильный обнаружены/не обнаружены в х г/см ³ (0-9,9x10 ⁿ) КОЕ/ г/ см ³
161.	Инструкция по применению МЗ РБ № 072-0210	Вода минеральная	11.07.11	2201	-мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы -бактерии группы кишечных палочек -Pseudomonas aeruginosa -бактерии рода Salmonella -дрожжи -плесневые грибы (количество мезофильных аэробных микроорганизмов, количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, БГКП, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, дрожжи и плесени в сумме, дрожжи, плесени)	(0-9,9x10 ⁿ) КОЕ/ см ³ обнаружены/не обнаружены в п см ³ обнаружены/не обнаружены в п см ³ обнаружены/не обнаружены в п см ³ (0-9,9x10 ⁿ) КОЕ/ см ³ (0-9,9x10 ⁿ) КОЕ/ см ³
162.	ГОСТ ISO 15553	Вода	-	-	-ооцисты криптоспоридий	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ

1	2	3	4	5	6	7
163.	СП 4105-86 раздел 4	Продукция целлюлозно-бумажной промышленности (упаковка)	13.92.21, 17.29.19	4819	-цисты лямблий -общее микробное число -БГКП -сальмонеллы, патогенные энтеробактерии	(0-9,9x10 ⁿ) КОЕ в 1 г/см ³ обнаружено/не обнаружено в х г или х см ³ обнаружено/не обнаружено в х г или х см ³
164.	МР № 1100/27-0-117 от 10.01.2000	Бактерии	-	-	-устойчивость к дезинфекционным средствам	чувствительны/устойчивы
165.	МР МЗ РСФСР от 23.11.90		-	-	-условно-патогенные микроорганизмы -бактерии семейства энтеробактерий, рода стафилококков	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ обнаружены/не обнаружены
166.	Инструкция МЗ СССР № 1135-73 от 20.12.73	Биологический материал, пищевые продукты, суточные пробы, смывы, соскобы, вода	-	-	-возбудители пищевых отравлений: бактерии родов сальмонелла, шигелла, эшерихия, протеус, патогенные галлофилы, спороносные аэробы, стафилококки, энтерококки, спороносные анаэробы	обнаружены/не обнаружены
167.	МР МЗ РСФСР от 23.10.89	Биологический материал	-	-	-возбудители анаэробной инфекции: C.botulinum C.difficile C.perfringens C.tetani	обнаружены/не обнаружены
168.	МР МО РФ от 1999	Биологический материал	-	-	-патогенные, условно-патогенные, облигатные, факультативные, транзиторные микроорганизмы: бифидобактерии бактероиды лактобактерии энтерококки эшерихии условно-патогенные энтеробактерии дрожжеподобные грибы клубоцидии стафилококки патогенные энтеробактерии	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ
169.	СП 4695-88 приложение 7	Воздух Соскобы	-	-	-общее количество колоний плесеней -клатоспориум и тамнидиум	(0-9,9x10 ⁿ) КОЕ на х см ² / на х чашках (0-9,9x10 ⁿ) КОЕ на х см ² / на на х

1	2	3	4	5	6	7
						чашках
170.	СП № 1408-76	Смывы Воздух Соскобы	-	-	-ОМЧ	(0-9,9x10 ⁿ) КОЕ на х см ² / поверх- ности/на чашке
					-БГКП	(0-9,9x10 ⁿ) на х см ² / поверхности
					-плесени	(0-9,9x10 ⁿ) на х см ² / поверхно- сти/на чашке
171.	Методические указания по применению унифи- цированных микробио- логических (бактерио- логических) методов исследования в клини- ко-диагностических лабораториях, 1985	Биологический материал	-	-	-бактерии рода Staphylococcus	обнаружены/не обнаружены (0-9,9x10 ⁿ) в х г/см ³ /на мазке
					-бактерии семейства Streptococcaceae	обнаружены/не обнаружены (0-9,9x10 ⁿ) в х г/см ³ /на мазке
					-бактерии семейства Neisseriaceae	обнаружены/не обнаружены (0-9,9x10 ⁿ) в х г/см ³ /на мазке
					-бактерии рода Haemophilus	обнаружены/не обнаружены (0-9,9x10 ⁿ) в х г/см ³ /на мазке
					-бактерии рода Corinebacterium	обнаружены/не обнаружены (0-9,9x10 ⁿ) в х г/см ³ /на мазке
					-бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружены/не обнаружены (0-9,9x10 ⁿ) в х г/см ³ /на мазке
					-бактерии рода Pseudomonas	обнаружены/не обнаружены (0-9,9x10 ⁿ) в х г/см ³ /на мазке
172.	Инструкция ИК 10-04-06-140-87	Смывы Бутылки, укупорочный материал Пищевые продукты	-	-	-общее количество микроорганизмов	(0-9,9x10 ⁿ) КОЕ/г/см ³ на х см ² /поверхности/на чашке
					-бактерии группы кишечных палочек	обнаружены/не обнаружены на х см ² /поверхности/на чашке (0-9,9x10 ⁿ) КОЕ/г/см ³ на х см ² /поверхности/на чашке
					-дрожжи	(0-9,9x10 ⁿ) КОЕ/г/см ³ на х см ² /поверхности/на чашке
					-дрожжевые клетки	(0-9,9x10 ⁿ) КОЕ/г/см ³ на х см ² /поверхности/на чашке
173.	МУ 2657-82	Пищевые продукты Смывы Руки	-	-	-бактерии группы кишечных палочек	обнаружено/не обнаружено в х г или х см ³ /на х см ² / поверхности
					-общая бактериальная обсемененность (ОМЧ)	(0-9,9x10 ⁿ) КОЕ в 1 г/см ³ /на х см ²
					-бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено в х г или х см ³ /на х см ² / поверхности
					-S.aureus	обнаружено/не обнаружено в х г или х см ³ /на х см ² / поверхности

1	2	3	4	5	6	7
					-КМАФАнМ	(0-9,9x10 ⁿ) КОЕ в 1 г/см ³
					-бактерии рода Salmonella (патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы)	обнаружено/не обнаружено в х г или х см ³ /на х см ² /поверхности
					-энтеробактерии	обнаружено/не обнаружено в х г или х см ³ /на х см ² /поверхности
					-E.coli	обнаружено/не обнаружено в х г или х см ³ /на х см ² /поверхности
174.	ГОСТ Р 52173	Продовольственное сырьё и пищевые продукты БАДы	10.11-10.89	0201-0410, 0701-0910, 1101-1108, 1501-2106	-рекомбинантная ДНК растительного происхождения, характерная для генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО)	обнаружены\не обнаружены
175.	МУ 3.2.1173-02	Биологический материал от людей	-	-	-Антитела к возбудителям паразитарных заболеваний: описторхисов, трихинелл, токсокар, эхинококков, аскарид, лямблий	обнаружены\не обнаружены
Адрес места осуществления деятельности - 612960, Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д.17-а						
176.	ГОСТ 13341 п. 2	Овощи сушеные	10.39.13	0712-0713	-отбор проб	-
177.	ГОСТ Р ИСО 5555 п. 6.8	Животные и растительные жиры и масла	10.41-10.42	1501-151800	-отбор проб	-
178.	ГОСТ Р ИСО 707 п.6, п. 9-16	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	-отбор проб	-
179.	ГОСТ Р 50437 п. 6	Бобовые культуры	01.11,	1001-1008,	-отбор проб	-
180.	ГОСТ 28666.2 п. 4	Зерновые и бобовые	10.61	1101-1107	-отбор проб	-
181.	ГОСТ Р ИСО 24333	Зерно и продукты его переработки			-отбор проб	-
182.	ГОСТ 31413 п. 5.1, 5.2	Водоросли, травы морские и продукция из них	03.11.6, 03.21.43	1212	-отбор проб	-
183.	ГОСТ 28168	Почвы	-	-	-отбор проб	-
184.	ГОСТ Р 54332 п. 6	Торф	-	-	-отбор проб	-
185.	ГОСТ 26889	Продукты пищевые и вкусовые	10.11-10.89	0201-0410, 0701-0910, 1101-1108, 1501-2106	-массовая доля белка	-
186.	ГОСТ 11293 п.4.3, п.4.8	Желатин			-внешний вид	-
					-цвет	-
					-запах	-
187.	ГОСТ 7269	Мясо	10.11-	0201-0210,	-свежесть	-
188.	ГОСТ 31720 п.5	Пищевые продукты переработки яиц	10.13	160100-1602	-внешний вид	-
					-цвет	-
					-запах	-
					-вкус	-
					-запах	-

1	2	3	4	5	6	7
189.	ГОСТ 31469 п.14	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			-консистенция	-
190.	ГОСТ 34135				-рН	(4,5 - 9,5) ед. рН
191.	СТБ ISO 1442	Мясо и мясные продукты			-массовая доля жира	(3,0 - 30,0)% и выше
192.	РСТ РСФСР 107 п.4.1, п.4.3	Вареники быстрозамороженные, полуфабрикат, с различными видами фарша, изготовленные машинным способом			-массовая доля хлеба	(от 0,6 до 40,0)%
193.	ГОСТ 19342 п. 2а.1	Замороженная печень крупного рогатого скота и свиней, предназначенная для производства медицинских препаратов, допущенная для использования ветеринарным надзором			-массовая доля влаги	-
					-внешний вид	соответствует/не соответствует
					-массовая доля фарша	-
194.	ГОСТ Р 54754 п. 6.12	Мясные кусковые бескостные полуфабрикаты из говядины, конины, свинины и баранины для детского питания в охлажденном, подмороженном и замороженном состоянии			внешний вид	соответствует/не соответствует
					-цвет	соответствует/не соответствует
195.	ГОСТ Р 54754 п. 6.12	Мясные кусковые бескостные полуфабрикаты из говядины, конины, свинины и баранины для детского питания в охлажденном, подмороженном и замороженном состоянии			-рН	(0-14) ед. рН
					-внешний вид упаковки	соответствует/не соответствует
196.	ГОСТ 8756.18 п.6, п.8	Все виды консервов (кроме молочной продукции), расфасованные в потребительскую упаковку из металлических, стеклянных, полимерных или комбинированных материалов	-состояние внутренней поверхности потребительской упаковки	соответствует/не соответствует		
			-вкус и запах	-		
197.	ГОСТ Р 53513 п. 8.4	Пахта	-цвет	-		
			-консистенция и внешний вид	-		
198.	ГОСТ 33927 (п.7.2)	Сырки творожные глазированные	-внешний вид	соответствует/не соответствует		
			-вкус и запах	соответствует/не соответствует		
			-консистенция	соответствует/не соответствует		
			-цвет	соответствует/не соответствует		
199.	ГОСТ Р 53437 п.7.5	Сыры сулугуни и слоистый	-вкус и запах	соответствует/не соответствует		
			-консистенция	соответствует/не соответствует		
			-рисунок	соответствует/не соответствует		
			-внешний вид	соответствует/не соответствует		
200.	ГОСТ Р 53437 п.7.5	Сыры сулугуни и слоистый	-цвет теста	соответствует/не соответствует		
			-массовая доля отстоя в масле	-		

1	2	3	4	5	6	7
200.	ГОСТ 31776 п. 6.6	Перга	01.49.21	0409000000	-рН	-
201.	ГОСТ 31766 п.6.3	Меды монофлорные			-рН	-
202.	ГОСТ 33917 п. 6.3, 6.4, 6.13	Патока крахмальная	10.71.12, 10.72.1, 10.81.1	1905, 1701	-рН	-
					-вкус	-
					-запах	-
					-прозрачность	-
					-цвет	-
203.	ГОСТ 5897 п.4	Изделия кондитерские			-масса нетто	-
204.	ГОСТ 5896	Кондитерские изделия			-массовая доля спирта	-
205.	ГОСТ 12575 п. 4	Сахар			-массовая доля редуцирующих веществ	-
206.	ГОСТ Р 53596	Плоды цитрусовых культур для упот- ребления в свежем виде	10.31, 10.32, 10.39.17, 10.39.22	0701-0910, 2001-2009	-внешний вид	-
					-запах и вкус	-
					-окраска	-
207.	ГОСТ Р ИСО 7540	Паприка молотая порошкообразная.			-вкус и запах	-
					-посторонние примеси	-
					-описание	-
					-цвет	-
208.	ГОСТ ISO 2448	Продукты переработки фруктов и			-массовая доля этилового спирта	до 5 % этилового спирта
209.	ГОСТ ISO 2173	овощей			-массовая доля растворимых сухих веществ	(0-85)%
210.	ГОСТ 8756.10	Продукты переработки плодов и ово-			-массовая доля мякоти	(1,0-30)%
211.	ГОСТ 8756.21 п.4	щей			-массовая доля жира	-
212.	ГОСТ 29030				-массовая доля растворимых сухих веществ	(4-25) %
					-относительная плотность	-
213.	ГОСТ 8756.13 п. 2				-массовая доля сахарозы	-
					-массовая доля редуцирующих сахаров	-
214.	ГОСТ 34128	Продукция соковая			-массовая доля растворимых сухих веществ	(от 2,0 % до 80,0) %
215.	ГОСТ 30561 п. 7.9	Меласса свекловичная			-рН	-
216.	ГОСТ 8807 п.6.4	Масло горчичное	10.41	1507-1514	-вкус	-
					-цвет	-
217.	ГОСТ 8808 п.6.4	Масло кукурузное			-вкус	-
218.	ГОСТ 31759 п.8.3	Масло рапсовое			-вкус	-
219.	ГОСТ 8989 п.4.3	Масло конопляное			-вкус	-
220.	ГОСТ 31760 п.8.3	Масло соевое			-вкус	-
221.	ГОСТ 31647 п.6.3	Масло пальмовое			-вкус	-
222.	ГОСТ 5481	Масла растительные			-нежировые примеси, отстой	-
223.	ГОСТ 33817	Спирт этиловый из пищевого сырья, напитки спиртные	11.01- 11.05	2203-2208	-прозрачность	-
					-цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
					-посторонние включения (частицы)	-
					-запах	-
224.	ГОСТ 32036 п. 5,п. 6.1	Спирт этиловый из пищевого сырья			-полнота налива	-
225.	ГОСТ Р 54464 п. 7.3	Напитки солодовые			-массовая доля действительного экстракта	-
226.	ГОСТ Р 51653	Алкогольная продукция и сырье для ее			-объемная доля этилового спирта	-
227.	ГОСТ Р 51654	производства			-массовая концентрация летучих кислот	-
228.	ГОСТ Р 51621				-массовая доля титруемых кислот	-
229.	ГОСТ 32124 (п.8.7.8)	Изделия хлебобулочные бараночные	10.71.11	1905	-коэффициент набухаемости	-
	(п.8.7.2)		10.73.1		-влажность	-
230.	ГОСТ Р 54731 п. 6.4	Дрожжи хлебопекарные прессованные	10.89.13	2102	-массовая доля сухого вещества	-
231.	МУ 31-03/04 (ФР.1.31.2004.00987)	Вода			-цинк	(0,5-100,0) мг/кг
					-кадмий	(0,0015-1,0) мг/кг
					-свинец	(0,01-6,0) мг/кг
					-медь	(0,05-30,0) мг/кг
232.	ГОСТ 4245 п.2	Вода питьевая	11.07.11	2201	-хлориды	от 10 мг/дм ³
233.	ПНД Ф 14.1:2.61-96	Вода природная, питьевая	-	-	-марганец	от 0,05 мг/дм ³
234.	РД 52.24.514-2009	Вода природная, питьевая	-	-	-сумма (калий+натрий)	(5,0-20000,0)мг/дм ³
235.	МУ 5836-91	Воздух рабочей зоны	-	-	-масла нефтяные минеральные (индустриаль- ные масла)	(2,5 – 25,0) мг/м ³
236.	ГОСТ 27894.4 п.4	Горф и продукты его переработки	-	-	-нитраты	-
237.	МУ 1541-76	Продукты питания животного и расти- тельного происхождения. Фураж	-	-	-2,4-Д кислота, её соли и эфиры	от 0,6 мг/кг
238.	МУ 4120-86	Вода	-	-	-α-ГХЦГ	от 0,005 мг/дм ³
					-γ-ГХЦГ	от 0,005 мг/дм ³
					-гептахлор	от 0,005 мг/дм ³
					-ДДЭ	от 0,005 мг/дм ³
					-ДДД	от 0,005 мг/дм ³
					-ДДТ	от 0,005 мг/дм ³
239.	ГОСТ 32071 п. 5.1.2	Ликеры	11.01-	2203-2208	-внешний вид	соответствует/не соответствует
240.	ГОСТ 7190 п. 5.1.2	Ликероводочные изделия: наливки, пунши, настойки сладкие, настойки полусладкие, настойки горькие, напит- ки десертные, напитки спиртные газир- ованные и негазированные, аперити- вы, бальзамы, коктейли и джины	11.05		-внешний вид	соответствует/не соответствует
					-осадок	соответствует/не соответствует
241.	ГОСТ Р 52195 п. 4.1.2	Ароматизированные вина			-прозрачность	соответствует/не соответствует
					-осадок	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					-посторонние включения	наличие/отсутствие
242.	ГОСТ Р 52835 п. 4.1.2	Специальные плодовые вина и специальные плодовые виноматериалы			-прозрачность	соответствует/не соответствует
					-осадок	соответствует/не соответствует
					-посторонние включения	наличие/отсутствие
243.	ГОСТ 32263 п. 6.5	Мягкие сыры (Русский камамбер, Любительский, Адыгейский, Адыгейский копченый, Моале, Останкинский, Клинковый), изготавливаемые из молока и/или молочных продуктов, без добавления или с добавлением побочных продуктов переработки молока	10.51, 10.52.1	0401-0406	-вкус и запах	соответствует/не соответствует
					-консистенция	соответствует/не соответствует
					-рисунок	соответствует/не соответствует
					-цвет теста	соответствует/не соответствует
					-форма	соответствует/не соответствует
					-размер	соответствует/не соответствует
					-внешний вид	соответствует/не соответствует
244.	ГОСТ 27568 п. 3.3	Вырабатываемые из коровьего молока твердые сычужные сыры			-органолептическая оценка	соответствует/не соответствует
245.	ГОСТ 31457 п.7.2	Закаленное мороженое молочное, сливочное и пломбир			-внешний вид	соответствует/не соответствует
					-консистенция	соответствует/не соответствует
					-вкус	соответствует/не соответствует
					-цвет	соответствует/не соответствует
					-структура	соответствует/не соответствует
246.	ГОСТ 31412 п. 6, п. 7.4	Водоросли, морские травы и продукция из них Не распространяется на консервы, пресервы и кулинарные изделия из водорослей и морских трав	10.20.1-10.20.3, 10.85.12	0301-0308, 160300-1605	-внешний вид	соответствует/не соответствует
					-консистенция	соответствует/не соответствует
					-цвет	соответствует/не соответствует
					-вкус и запах	соответствует/не соответствует
					-наличие плесени	присутствует/отсутствует
247.	ГОСТ 1368	Рыба всех биологических видов Не распространяется на хрящевые рыбы			-длина, масса	соответствует/не соответствует
248.	ГОСТ 28972	Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла			-рН	(1-14) ед.рН
249.	ГОСТ 29186 п. 3.2	Пектин, полученный из яблочных или цитрусовых выжимок	10.39.22, 10.39.21	2007, 0811	-внешний вид	соответствует/не соответствует
					-цвет	соответствует/не соответствует
					-запах	соответствует/не соответствует
					-вкус	соответствует/не соответствует
250.	ГОСТ 33823 п.7.4	Быстрозамороженные фрукты (ягоды) целые и резаные			-внешний вид	соответствует/не соответствует
					-цвет	соответствует/не соответствует
					-вкус и запах	соответствует/не соответствует
					-консистенция	соответствует/не соответствует
251.	ГОСТ 7698 п. 2.2	Картофельный, кукурузный, амило-	10.62.11	1108	-внешний вид	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		лектиновый кукурузный, пшеничный, рисовый, гороховый, тапиоковый и модифицированный крахмалы			-цвет -запах	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
252.	ГОСТ 6687.5 п. 2	Продукция безалкогольной промышленности (жидкие безалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колор и др.)	11.07	2201-2202	-внешний вид -вкус -цвет -прозрачность	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
253.	ГОСТ 27558	Мука и отруби	10.61	1101-1107	-запах -цвет -вкус и хруст	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
254.	ГОСТ 11270 п. 3.5	Соломка, изготавливаемая из пшеничной муки первого и высшего сортов с добавлением сахара, жира и другого сырья			-массовая доля лома и крошки	-(0-100)%
255.	ГОСТ 26312.2	Крупа			-цвет -запах -вкус -развариваемость	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
256.	ГОСТ 24557 п.3.3	Сдобные хлебобулочные изделия, вырабатываемые из пшеничной муки высшего и первого сортов и другого сырья, с содержанием по рецептуре сахара и жиров в сумме от 14 % и более			-массовая доля начинки	-
257.	СанПиН 2.1.2.2645-10	Жилые здания Территория жилой застройки	-	-	-напряженность электрического поля промышленной частоты 50Гц	(5-1000) В/м
258.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п.2.3, п.3.3, п.7.3, п.10.3	Рабочие места	-	-	-напряженность электрического поля от ПЭВМ в диапазоне 5 Гц -2 кГц, (2 – 400) кГц -плотность магнитного потока от ПЭВМ в диапазоне 5 Гц - 2 кГц, (2 – 400) кГц -температура воздуха -относительная влажность воздуха -скорость движения воздуха -освещенность -коэффициент пульсации -уровни звукового давления в октавных полосах	(5-1000) В/м, (0,5-40) В/м 100 нТл-10мкТл (5-500) нТл (от – 50 до +70) °С (10-98) % (0-20) м/с (1-200000) лк (1-100) % (22-139) дБА

1	2	3	4	5	6	7
					среднегеометрических частот	
					-уровни звука	(22-139) дБА
259.	МУК 4.2.1122-02	Пищевые продукты	10.11.1-	0201-0410,	- <i>Listeriamonocytogenes</i>	обнаружены/не обнаружены
260.	ГОСТ 21237	Мясо и субпродукты	10.89.9	0701-0910,	-бактерии рода сальмонелла	наличие/отсутствие
				1101-1109,	-бактерии из рода кишечной палочки-Эшерихии	наличие/отсутствие
				1501-2106	-бактерии из рода протей	наличие/отсутствие
					-анаэробы	наличие/отсутствие
261.	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.11.1-10.13.1,	0201-0210, 0407-0408,	-количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	от 1,0 до 9,9х10 ^п
262.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.85.11.10.89.1	0410, 1601-1602	-сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
263.	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			-бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий)	обнаружены/не обнаружены 1,0 до 9,9х10 ^п
264.	ГОСТ 32149	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			-бактерии рода <i>Salmonella</i>	обнаружены/не обнаружены
					-количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов(КМАФАнМ)	от 1,0 до 9,9х10 ^п
					-бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий)	обнаружены/не обнаружены
					-бактерии рода <i>Proteus</i>	обнаружены/не обнаружены
					-бактерии вида <i>Staphylococcus aureus</i>	обнаружены/не обнаружены
265.	ГОСТ 26968	Сахар	10.81.1	1701	-количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	от 1,0 до 9,9х10 ^п
					-дрожжи и плесневые грибы	обнаружены/не обнаружены
266.	ГОСТ ISO 15553	Вода	-	-	-бактерии группы кишечных палочек	обнаружены/не обнаружены
267.	Инструкция МЗ РБ №072-0210	Минеральная вода	11.07.11	2201	- мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	от 1,0 до 9,9х10 ^п
					- бактерии группы кишечных палочек	обнаружены/не обнаружены
					- <i>Pseudomonasaeruginosa</i>	обнаружены/не обнаружены
					- бактерии рода <i>Salmonella</i>	обнаружены/не обнаружены
					-дрожжи	от 1,0 до 9,9х10 ^п
					-плесневые грибы	от 1,0 до 9,9х10 ^п
268.	Инструкция МЗ СССР № 5319-91	Смывы, воздух на предприятиях производства пищевой продукции их рыбы и морских беспозвоночных	-	-	-мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (МАФАнМ)	от 1,0 до 9,9х10 ^п
					-плесневые грибы	обнаружены/не обнаружены
					-бактерии группы кишечных палочек	обнаружены/не обнаружены
269.	Инструкция Госагро-	Быстрозамороженные плоды, ягоды,	-	-	-КМАФАнМ	от 1,0 до 9,9х10 ^п

1	2	3	4	5	6	7
	пром СССР от 24.06.1986	овощи, а также полуфабрикаты и готовые продукты, выработанные на их основе Технологическое оборудование, инвентарь, тара Вода Воздух производственных помещений Руки			-плесневые грибы -дрожжи	обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены
270.	ГОСТ 33379	Органические удобрения			-ОМЧ и спорообразующие микроорганизмы -патогенные клостридии -БГКП (колиформы) -энтеробактерии -бактерии рода Salmonella -бактерии рода Staphylococcus	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены
271.	МУ МЗ СССР № 143-9/316-17 от 11.09.1989	Лечебные грязи			-ОМЧ -титр ЛКП -титр клостридий -патогенные стафилококки -Pseudomonasaeruginosa -фекальные колиформные бактерии	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены
272.	ГФ XIII издания ОФС.1.2.4.0002.15	Лекарственные средства, субстанции, растворители, вода для инъекций, вода очищенная, питательные среды			-антимикробное действие -общее число бактерий и грибов -общее число аэробных микроорганизмов -энтеробактерии, устойчивые к желчи -бактерии E.coli -бактерии рода Salmonella -бактерии Pseudomonasaeruginosa -бактерии Staphylococcusaureus -грибы Candidaalbicans -общее число дрожжевых и плесневых грибов -стерильность питательных сред	менее 10 более 10 ⁿ менее 10 более 10 ⁿ менее 10 более 10 ⁿ обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены от 1,0 до 9,9x10 ⁿ стерильно/нестерильно
273.	МУ 42-51-4-93	Воздух			-стерильность -общее количество микроорганизмов	стерильно/нестерильно от 1,0 до 9,9x10 ⁿ
274.	МУ 42-51-9-93	Смывы			-стерильность -общее количество микроорганизмов	стерильно/нестерильно от 1,0 до 9,9x10 ⁿ
275.	МУ 42-51-14-93	Руки			-стерильность -общее количество микроорганизмов	стерильно/нестерильно от 1,0 до 9,9x10 ⁿ

1	2	3	4	5	6	7
276.	МУ 42-51-15-93	Одежда	-	-	-стерильность	стерильно/нестерильно
					-общее количество микроорганизмов	от 1,0 до $9,9 \times 10^n$
277.	МУ 42-51-24-93	Упаковка	-	-	-стерильность	стерильно/нестерильно
					-общее количество микроорганизмов	от 1,0 до $9,9 \times 10^n$
278.	Инструкция МЗ СССР № 1135-73 от 20.12.73	Биологический материал, пищевые продукты, суточные пробы, смывы, соскобы, вода	-	-	-возбудители пищевых отравлений: бактерии родов сальмонелла, шигелла, эшерихия, протеус, патогенные галлофилы, спороносные аэробы, стафилококки, энтерококки, спороносные анаэробы	обнаружены/не обнаружены
279.	МУ Приложение 3 к приказу МЗ РФ № 375 от 23.12.1998	Биологический материал	-	-	-возбудители менингококковой инфекции и гнойных бактериальных менингитов	обнаружены/не обнаружены
280.	МУ Приложение № 1 к приказу МЗ СССР № 535 от 22.04.1985 п.1,2	Биологический материал	-	-	-бактерии рода Staphylococcus	обнаружены/не обнаружены
					-бактерии семейства Streptococcaceae	обнаружены/не обнаружены
					-бактерии семейства Neisseriaceae	обнаружены/не обнаружены
					-бактерии рода Haemophilus	обнаружены/не обнаружены
					-бактерии рода Corynebacterium	обнаружены/не обнаружены
					-бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружены/не обнаружены
					-бактерии рода Pseudomonas	обнаружены/не обнаружены
281.	СП 4695-88 приложение 7	Воздух Соскобы	-	-	-общее количество плесеней	1,0 до $9,9 \times 10^n$
					-кладоспориум и тамнидиум	1,0 до $9,9 \times 10^n$
282.	ГОСТ ISO 21527-2	Продукты с активностью воды меньше или равной 0,95, предназначенных для потребления человеком или для кормления животных (сухофрукты, торты, джемы, сушеное мясо, соленая рыба, зерновые культуры и продукты их переработки в т.ч. мука, орехи, пряности, приправы и другие продукты.)	-	-	-дрожжевые и плесневые грибы	1,0 до $9,9 \times 10^n$
283.	Инструкция № ИК 10-04-06-140-87	Воздух Смывы, Бутылки Укупорочный материал на предприятиях пивоваренного и безалкогольного производства	-	-	-общее количество микроорганизмов	1,0 до $9,9 \times 10^n$
					-дрожжи	1,0 до $9,9 \times 10^n$
					-дрожжевые клетки	1,0 до $9,9 \times 10^n$
					-бактерии группы кишечных палочек	1,0 до $9,9 \times 10^n$
284.	МУ 2657-82	Пищевые продукты Смывы	-	-	- бактерии группы кишечных палочек	обнаружены/не обнаружены менее 3 и более 2400

1	2	3	4	5	6	7
					-общая бактериальная обсемененность	1,0 до $9,9 \times 10^n$
					-бактерии рода <i>Proteus</i>	обнаружены\не обнаружены
					- <i>S.aureus</i>	обнаружены\не обнаружены
					-КМАФАнМ	1,0 до $9,9 \times 10^n$
					-бактерии рода <i>Salmonella</i>	обнаружены\не обнаружены
					- ОМЧ	от 1,0 до $9,9 \times 10^n$
Адрес места осуществления деятельности - 613040, Россия, Кировская область, Кирово-Чепецкий район, город Кирово-Чепецк, ул. Созонтова, д. 3-а, помещение (№ 1005) в административном здании						
285.	ГОСТ 13928 п.2	Молоко и сливки заготавливаемые	10.51	0401-0406	-отбор проб	-
286.	ГОСТ Р 54644 п.6.1	Натуральный мед	01.49.21	0409000000	-отбор проб	-
287.	ГОСТ 32049 п 8.2.1	Пищевые ароматизаторы	-	-	-отбор проб	-
288.	ГОСТ Р ИСО 1839	Чай	10.83.13	0902	-отбор проб	-
289.	ГОСТ 13341	Овощи сушеные	10.39.13	0712-0713	-отбор проб	-
290.	ГОСТ ISO 24333	Зерно и продукты его переработки.	01.11,	1001-1008,	-отбор проб	-
291.	ГОСТ Р ИСО 24333	Зерно и продукты его переработки	10.61	1101-1107	-отбор проб	-
292.	ГОСТ 28666.2	Зерновые и бобовые			-отбор проб	-
293.	ГОСТ Р 50437	Бобовые культуры			-отбор проб	-
294.	ГОСТ 31413 п.5.2, п.5.3.1-5.3.4	Водоросли, морские травы и продукция из них, не распространяется на консервы, пресервы и кулинарные изделия из водорослей и морских трав	03.11.6, 03.21.43	1212	-отбор проб	-
295.	ГОСТ 17.1.5.05	Поверхностные и морские воды, лед водоемов и водотоков, морской и ледниковый лед и атмосферные осадки	-	-	-отбор проб	-
296.	ГОСТ 28168	Почвы	-	-	-отбор проб	-
297.	ГОСТ Р 54332	Торф	-	-	-отбор проб	-
298.	ГОСТ 26889	Продукты пищевые и вкусовые	10.11-	0201-0410,	-массовая доля белка	-
299.	ГОСТ 8756.18	Консервы (кроме молочной продукции)	10.89	0701-0910, 1101-1108, 1501-2106	-состояние внутренней поверхности металлической тары	-
300.	ГОСТ Р 53163	Мясо птицы (куриное и индюшиное) механической обвалки			-цвет	-
301.	ГОСТ 31720 п.5.3, 5.4	Пищевые яичные продукты			-запах	-
					-внешний вид	-
					-цвет	-
					-текстура	-
					-консистенция	-
					-запах	-

1	2	3	4	5	6	7
302.	ГОСТ 31469 п.14, 5, 6, 12,	Субпродукты птицы пищевые	10.11-10.13	0201-0210, 160100-1602	-вкус	-
					-рН	(4,5- 9,5) ед. рН
					-массовая доля жира	(3,0 - 30,0)% и выше
					-массовая доля сухих веществ	(8,0 - 99,8) %
					-массовая доля хлористого натрия	(1,0 - 25)%
303.	ГОСТ Р 53157 п. 6.4	Субпродукты птицы пищевые	10.11-10.13	0201-0210, 160100-1602	-внешний вид	соответствует/не соответствует
					-цвет	соответствует/не соответствует
					-запах	соответствует/не соответствует
304.	ГОСТ 23231	Изделия колбасные варёные и продукты из мяса вареные	10.11-10.13	0201-0210, 160100-1602	-остаточная активность кислой фосфатазы	-
305.	СТБ ISO 1442	Мясо и мясные продукты			-массовая доля влаги	-
306.	ГОСТ 23392 п.2.2	Мясо			-свежесть	-
307.	ГОСТ Р 54346	Мясо и мясные продукты			-перекисное число	(0-40)моль активного кислорода/кг жира
308.	ГОСТ Р 53513 п. 8.4	Пахта и напитки на ее основе	10.51	0401-0406	-вкус	-
					-запах	-
					-цвет	-
					-консистенция	-
					-внешний вид	-
309.	ГОСТ Р 53438 п. 8.2	Сыворотка молочная			-вкус	-
					-запах	-
					-цвет	-
					-консистенция	-
					-внешний вид	-
310.	ГОСТ Р 53437 п.7.5	Сыры сулугуни и слоистый			-вкус	-
					-запах	-
					-консистенция	-
					-рисунок	-
					-вид на разрезе	-
					-цвет теста	-
					-форма	-
					-размер	-
					-внешний вид	-
311.	ГОСТ 8764	Молочные и молокосодержащие консервы			-вкус	-
					-запах	-
					-цвет	-
					-консистенция	-

1	2	3	4	5	6	7
					-массовая доля влаги	-
					-масса	-
					-массовая доля жира	-
					-кислотность	-
					-массовая доля сахарозы и общего сахара	-
					-группа чистоты	-
					-индекс растворимости	-
312.	ГОСТ 3626	Молоко и молочные продукты			-массовая доля влаги и сухих веществ	-
313.	ГОСТ 3622				-сухое обезжиренное вещество	-
314.	ГОСТ Р 53946	Молоко сухое для производства продуктов детского питания			-масса	-
					-массовая доля белка в сухом обезжиренном остатке	-
					-массовая доля СОМО	-
315.	ГОСТ Р 53951	Молочная продукция (молочные составные и молокосодержащие продукты, молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира)			-массовая доля белка	(0,10-100,00) %
316.	ГОСТ Р 54666	Консервы молочные. Молоко сгущенное стерилизованное			-массовая доля сухих веществ	-
					-массовая доля СОМО	-
					-массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-
317.	ГОСТ 30305.4	Продукты молочные сухие			-массовая доля лактозы	-
318.	ГОСТ 30648.6	Продукты молочные сухие для детского питания			-индекс растворимости	-
					-индекс растворимости	-
319.	ГОСТ ISO 11294	Кофе жареный молотый	10.83.11,	0901	-массовая доля влаги	-
320.	ГОСТ 32775	Кофе жареный	10.83.12		-аромат	-
					-вкус	-
					-массовая доля экстрактивных веществ	-
321.	ГОСТ Р 52610	Концентраты пищевые (концентраты обеденных и сладких блюд, сухие завтраки)	-	-	-массовая доля влаги	в обеденных и сладких блюдах (от 5,0 до 15,0)%, в сухих завтраках (от 3,0 до 11,0)%
322.	ГОСТ 19182 п.5	Пресервы рыбные	10.20.25	1604 20	-буферность	-
323.	ГОСТ 10114	Изделия кондитерские мучные	10.71.12, 10.72.1	1905	-намокаемость	-
324.	ГОСТ 12573	Сахар	10.81.1	1701	-массовая доля ферропримесей	-

1	2	3	4	5	6	7
325.	ГОСТ 12577 п.2	Сахар-рафинад			-продолжительность растворения в воде	-
326.	ГОСТ 12578	Сахар кусковой			-массовая доля мелочи	-
327.	ГОСТ 32167 п.6	Мед	01.49.21	0409000000	-массовая доля редуцирующих сахаров	(от 63,00 до 100,00)%
328.	ГОСТ Р 54386 п.7, п.10	Мед			-массовая доля сахарозы	(от 1,00 до 26,00)%
					-диастазное число	(3,0 - 40,0) ед. Готе
329.	РСТ РСФСР 669 п.2.5	Китайская капуста свежая	10.31.1- 10.39.3, 10.85.13	0701-1302, 2001-2009, 2101	-массовая доля нерастворимых в воде примесей	-
330.	ГОСТ 8756.4	Продукты пищевые консервированные	10.31.10	2006-2009	-внешний вид	-
331.	ГОСТ ISO 762	Продукты переработки фруктов и овощей	32, 10.39.17, 10.39.22		-массовая доля минеральных примесей (песка)	-
332.	ГОСТ 28467	Продукты переработки плодов и овощей			-массовая доля минеральных примесей	-
333.	ГОСТ 29270 п. 5	Продукты переработки плодов и овощей			-массовая доля бензойной кислоты	-
334.	ГОСТ Р 51434	Соки фруктовые и овощные			-нитраты	-есть в расширении
335.	ГОСТ Р 51433				-массовая доля титруемых кислот	массовой концентрации – (2-21) г/дм ³ ; массовой доли – (0,2-2,1)%
336.	ГОСТ 12231	Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые			-массовая доля растворимых сухих веществ	(2-80) % (°Брикса)
337.	ГОСТ 1750	Сушеные фрукты и овощи, их смеси или полуфабрикаты из них, в том числе цукаты			-массовая доля составных частей	-
					-внешний вид	соответствует/не соответствует
					-форма брикета	соответствует/не соответствует
					-цвет	соответствует/не соответствует
					-вкус	соответствует/не соответствует
					-консистенция	соответствует/не соответствует
					-запах	соответствует/не соответствует
338.	ГОСТ 6882	Виноград сушеный			-внешний вид	-
					-вкус	-
					-запах	-
339.	МУ 1218-75	Овощи, продукты животноводства, корма			-ртутьорганические пестициды	от 10 мкг/кг
340.	ГОСТ Р 52100	Спреды и смеси топленые	10.42.1, 10.51.3	-	-перекисное число	-
341.	ГОСТ 10853	Семена масличные	01.11	1201-1207	-зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	-

1	2	3	4	5	6	7
342.	ГОСТ 10854	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья.	1101-1105	2203-2208	-сорная примесь	-
343.	ГОСТ 10856				-примеси	-
344.	ГОСТ 31685				-влажность	-
345.	ГОСТ Р 51654				-массовая концентрация сухого остатка	(1-20) мг/дм ³
346.	ГОСТ 32001	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	10.62.11	1108	-массовая концентрация летучих кислот	-
347.	ГОСТ Р 51653				-массовая концентрация летучих кислот	-
348.	ГОСТ Р 51621				-объемная доля этилового спирта	-
349.	ГОСТ 6687.6				-массовая доля титруемых кислот	-
350.	ГОСТ 7698	Крахмал	10.62.11	1108	-стойкость	-
					-внешний вид	-
					-цвет	-
					-запах	-
					-массовая доля влаги	-
					-массовая доля золы	-
					-кислотность	-
351.	ГОСТ 27559	Мука и отруби	10.61, 10.71.11	1101-1107, 1905	-зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	-
352.	ГОСТ 27839 п.9.1,п.9.2	Мука пшеничная	10.61, 10.71.11	1101-1107, 1905	-количество сырой клейковины	-
353.	ГОСТ 26312.5	Крупа			-зольность	-
354.	ГОСТ 26312.6	Крупа			-кислотность по болтушке	-
355.	ГОСТ 26312.3	Крупа			-зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	-
356.	ГОСТ 26312.4	Крупа			-массовая доля минеральных примесей	-
357.	ГОСТ 20239	Мука, крупа и отруби			-массовая доля металломагнитной примеси	-
358.	ГОСТ 11270	Изделия хлебобулочные. Соломка			-цвет	-
					-форма	-
					-поверхность	-
					-вкус	-
					-запах	-
					-количество сухарей, лома, горбушек и сухарей уменьшенного размера	-
359.	ГОСТ 10844	Зерно	01.11, 10.61.33	1104,1904	-кислотность по болтушке	-
360.	ГОСТ 10847	Зерно	01.11, 10.61.33	1104,1904	-зольность	-
361.	ГОСТ 13586.4	Зерно			-зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	-
362.	ГОСТ 13586.5	Зерно			-влажность	-

1	2	3	4	5	6	7
363.	ГОСТ ISO 712	Зерно и зерновые продукты			-влажность	-
364.	ГОСТ 29294	Солод пивоваренный	11.06	1107	-внешний вид	-
					-запах	-
					-вкус	-
					-цвет	-
365.	ГОСТ 6709 п.3.5	Вода дистиллированная	-	-	-массовая концентрация аммиака и аммоний- ных солей	-
					-массовая концентрация нитратов	-
					-массовая концентрация сульфатов	-
					-массовая концентрация хлоридов	-
					-массовая концентрация алюминия	-
					-массовая концентрация железа	-
					-массовая концентрация кальция	-
					-массовая концентрация меди	-
					-массовая концентрация свинца	-
					-массовая концентрация цинка	-
					-массовая концентрация веществ, восстанавли- вающих KMnO_4	-
366.	РД 52.24.496-2005	Вода природная (поверхностная)	-	-	-запах	(0 – 5) баллов
					-температура	0 – 5) баллов
					-прозрачность	0 – 5) баллов
367.	РД 52.24.433-02	Вода поверхностная	-	-	-кремний	от 0,5 мг/дм ³
368.	ГОСТ 18294	Вода питьевая	-	-	-бериллий	от 0,05 мкг/дм ³
369.	РД 52.24.403-95	Вода природная, сточная	-	-	-кальций	от 1,0 мг/дм ³
370.	ПНД Ф 14.1:2:4.166- 2000	Вода питьевая, природная (без сточ- ной)	-	-	-алюминий	(0,04-0,56) мг/дм ³
371.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97	Вода питьевая, природная, сточная	-	-	-активный хлор	(0,5 – 5,0) мг/дм ³
372.	РЭ кислородомер «Анион 4140»	Вода природная, сточная	-	-	-растворенный кислород	(0,5-20) мг O_2 /дм ³
373.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97		-	-	-биохимическое потребление кислорода (БПК)	(0,5–1000) мг O_2 /дм ³
374.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	Воды минеральные питьевые лечеб- ные, лечебно-столовые и природные	11.07.1	2201	-сухой и прокаленный остаток	(50 – 25000) мг/дм ³
375.	ГОСТ 23268.6 п.2	столовые			-цветность	(1-500) градусов
376.	ГОСТ 23268.7п.2				-ионы натрия	(1,0-8,0) мг/см ³
377.	РД 52.24.395-2007	Воды природные и очищенные сточ- ные	-	-	-ионы калия	(1-20) мг/дм ³
378.	ГОСТ 32220	Вода питьевая, расфасованная в ёмко- сти	11.07.11	2201-2202	-магний	-
379.	ПНД Ф 14.1:2:4.146-99				-герметичность	-
					-цианиды	от 0,01 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
380.	МУ 1639-77 п. 3, п. 4	Воздух рабочей зоны	-	-	-отбор проб	-
381.	МУ 2391-81 п. 3, п. 4				-озон	(0,05 — 0,24) мг/м ³
					-отбор проб	-
382.	ГОСТ 790 п.2; п.3.3; п.3.7.	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное	20.41, 20.42	3301-3405	-кремний диоксид (свободный)	(0,1-3,0) мг/м ³ от 2,2%
383.	ГОСТ 31698	Продукция косметическая порошкообразная и компактная			-отбор проб	-
					-массовая доля свободной едкой щелочи	-
384.	ГОСТ 5972	Порошок зубной			-массовая доля примесей нерастворимых в воде	-
					-внешний вид	-
					-цвет	-
385.	ГОСТ 22567.10	Средства моющие синтетические			-запах	-
386.	МУК 4.1.1500-03	Косметические препараты и средства декоративной косметики			-массовая доля влаги и летучих веществ	-
					-цвет	-
387.	МУ 3184-84	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.11-10.92	0201-0410, 0701-0910, 1101-1108, 1501-2106, 2309	-внешний вид	-
388.	СТ РК 2787-2015	Продукты пищевые			-вкус	-
389.	МУ 5177-90, п.2.2; п.3.3	Пищевые продукты и продовольственное сырье			-запах	-
390.	МР №17ФЦ/3735	Молоко и сухое молоко	10.51	0401-0406	-массовая доля активного кислорода	-
391.	МУК 4.1 1912-04	Молоко, сухое молоко, творог, кефир, сметана, йогурт, сыр, масло, мед, пчелиное маточное молочко, креветки, рыбная мука, мясо, сыворотка, комбикорма, яйца			-кадмий	(0,2-5,0) мг/кг
					-свинец	(0,2-5,0) мг/кг
392.	МР №17ФЦ/3737,	Зерновые культуры, комбикорма, орехи	01.11, 10.61.33	1104,1904	-Т-2 токсин	от 0,05мг/кг
393.	МР №17ФЦ/3738	Зерновые культуры, солод, корма			-гистамин	-
394.	МУ 4120-86	Вода			-дезоксиниваленол	от 0,2 мг/кг
					-зеараленон	от 0,1 мг/кг
					-афлатоксин М1	(0,00025-0,00200) мг/кг
					-левомицетин (хлорамфеникол)	от 0,00001мг/кг
					-афлатоксин В1	(0,0017-0,045) мг/кг
					-Т-2 токсин	(0,05-0,40) мг/кг
					-зеараленон	(0,05-0,40) мг/кг
					-дезоксиниваленол	(0,0015-0,005) мг/кг
					- α-ГХЦГ	от 0,005 мг/дм ³
					- γ-ГХЦГ	от 0,005 мг/дм ³
					-ДДЭ	от 0,005 мг/дм ³


1	2	3	4	5	6	7
					- ДДД	от 0,005 мг/дм ³
					- ДДТ	от 0,005 мг/дм ³
395.	МУ 08-47/077	Жировые продукты (масла растительные и продукты их переработки- маргарин, майонез; масла животные- сливочные масла, жиры)	10.41-10.42	1501-151800	-мышьяк	(0,04-1,0) мг/кг
					-железо	(0,9-70,0) мг/кг
396.	МУ 31-20/07	Жиры, жировые продукты, масла, масличное сырье и сахароспирты			-никель	(0,05-15,0) мг/кг
397.	ГОСТ 32157	Консервы рыбные	10.20.25	1604 20	-массовая доля отстоя в масле	-
398.	ГОСТ 31753 п. 4	Масла растительные	10.41	1507-1514	-фосфорсодержащие вещества	в пересчете на стеароолеолецитин – (0,005-6,0) % в пересчете на оксид фосфора – (0,0005-0,53) %
399.	ГОСТ 33817 п.5.1.1	Спирт этиловый из пищевого сырья всех видов, зерновой, висковый и ромовый дистилляты и напитки спиртные	11.01.10, 20.14.74, 20.14.75	2207-2208	-прозрачность	прозрачное/мутное
400.	ГОСТ 33817 п.5.1.2				-цвет	-
					-посторонние включения (частицы)	-обнаружено/не обнаружено
					-насыщенность двуокисью углерода	-
					-запах и аромат	-
					-вкус	-
401.	МУК 2.6.1.1087-02 п. 1-7, приложение	Металлолом	-	-	-мощность дозы гамма-излучения	(0,1 – 1*10 ³) мкЗв/ч
402.	МУ 2.6.1.2838-11 п. 1-5, п. 7; приложение 1, 2,	Жилые и общественные здания. Промышленные объекты (рабочие места, производственная зона)	-	-	-мощность дозы гамма-излучения	(0,1 – 1*10 ³) мкЗв/ч
403.	Инструкция МЗ СССР №3255 от 09.04.85		-	-	-мощность дозы гамма-излучения	(0,1 – 1*10 ³) мкЗв/ч
404.	МУ 2.6.1.2398-08 п.1-5, п.7-9; приложение 1, 2	Территория жилой застройки	-	-	-мощность дозы гамма-излучения	(0,1 – 1*10 ³) мкЗв/ч
405.	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07	Жилые и общественные здания Территория жилой застройки	-	-	-напряженность магнитного поля промышленной частоты	(0,1-1800) А/м
406.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п. 7.3	Промышленные объекты (рабочие места, производственная зона) Общественные здания	-	-	-напряженность электрического поля от ПЭВМ в диапазоне 5 Гц -2 кГц, (2 – 400) кГц	(7-199) В/м, (0,7-19.9) В/м
					-плотность магнитного потока от ПЭВМ в диапазоне 5 Гц - 2 кГц, (2 – 400) кГц	(70-1999) нТл (7-199) нТл
407.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты	10.11.1-11.89.9, 10.91.1-	0201-0410, 0701-0910, 1101-1109,	-бактерии рода Shigella	обнаружены/не обнаружены
408.	ГОСТ Р 52816				-бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружены/не обнаружены от 1,0 до 9,9x10 ⁿ

1	2	3	4	5	6	7
409.	ГОСТ 30518		10.92.1, 11.07.1	1501-2202, 2309	-бактерии группы кишечных палочек (коли-формные бактерии)	обнаружены/не обнаружены от 1,0 до 9,9x10 ⁿ
410.	ГОСТ 30519				-бактерии рода Salmonella	обнаружены/не обнаружены
411.	ГОСТ Р 52815				-коагулазоположительные стафилококки S.aureus	обнаружены/не обнаружены
412.	МУК 4.2.1122-02				-Listeria monocytogenes	обнаружены/не обнаружены
413.	МУК 4.2.026-95 п.3.6				Антибиотики: -тетрациклиновая группа -стрептомицин -пенициллин	0,01 ЕД на г/мл 0,5 ЕД на г/мл 0,01 ЕД на г/мл
414.	ГОСТ ISO 6785	Молоко и молочная продукция			-Salmonella spp.	обнаружены/не обнаружены
415.	ГОСТ 23454 п.7	Молоко			-ингибирующие вещества	обнаружены/не обнаружены
416.	МУК 4.2.999-00	Кисломолочные продукты			-бифидобактерии	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ
417.	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			-бактерии группы кишечных палочек (коли-формных бактерий)	обнаружены/не обнаружены
418.	ГОСТ Р 54674	Сахар			-Staphylococcus aureus	обнаружены/не обнаружены
419.	ГОСТ 26968				-количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	обнаружены/не обнаружены
					-дрожжи и плесневые грибы	
420.	МУК 4.2.577-96	Продукты детского, лечебного питания и их компонентов			-количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов -бактерии группы кишечных палочек (коли-формные бактерии) -E.coli -коагулазоположительные стафилококки (S.aureus) -сальмонеллы -энтерококки -B.cereus -дрожжи и плесневые грибы -ацидофильные бактерии -бифидобактерии -промышленная стерильность -сульфитредуцирующие клостридии	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ

1	2	3	4	5	6	7
421.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них Вода поверхностных водоемов, гидро-бионты			-V.parahaemolyticus	обнаружены/не обнаружены от 1,0 до $9,9 \times 10^n$
422.	МУК 3.2.988-00	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них			-личинки гельминтов	обнаружены/не обнаружены
423.	Инструкция МЗ РБ № 072-0210 от 19.03.2010	Вода минеральная, питьевая искусственно минерализованная	11.07.1	2202	-КМАФАнМ -БГКП -Pseudomonas aeruginosa -бактерии рода Salmonella	от 1,0 до $9,9 \times 10^n$ обнаружены/не обнаружены
424.	СТБ ISO 16266	Вода	1.07.11	201-2202	-Pseudomonas aeruginosa	от 1,0 до $9,9 \times 10^n$
425.	СТБ ISO 7899-2				-кишечные энтерококки	от 1,0 до $9,9 \times 10^n$
426.	«Инструкция по микробиологическому контролю быстрозамороженной плодовоовощной продукции», утв. Госагропром СССР от 24.06.1986	Воздух и смывы на предприятиях быстрозамороженной плодовоовощной продукции	-	-	-КМАФАнМ -плесневые грибы -дрожжи -бактерии группы кишечных палочек	от 1,0 до $9,9 \times 10^n$ обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены
427.	Инструкция ИК 10-04-06-140-87	Воздух Смывы Бутылки, укупорочный материал Пищевые продукты			- общее количество микроорганизмов - бактерии группы кишечных палочек - дрожжи - дрожжевые клетки	($0-9,9 \times 10^n$) КОЕ/г/см ³ на х см ² /поверхности/на чашке ($0-9,9 \times 10^n$) КОЕ/г/см ³ на х см ² /поверхности/на чашке ($0-9,9 \times 10^n$) КОЕ/г/см ³ на х см ² /поверхности/на чашке
428.	СП 4695-88, приложение 7	Воздух			-отбор проб -общее количество плесеней -кладоспориум, тамнидиум	- ($0-9,9 \times 10^n$) КОЕ на х см ² /на чашке ($0-9,9 \times 10^n$) КОЕ на х см ² /на чашке
429.	МР № 2959-84 Раздел I	Воздух рабочей зоны, атмосферный воздух населенных мест, атмосферные осадки, выпадения	-	-	-сальмонеллы -ОМЧ -БГКП -энтерококки	обнаружены/не обнаружены от 1,0 до $9,9 \times 10^n$
430.	МУК 4.2.1890-04	Возбудители инфекционных заболеваний (патогенные биологические агенты)	-	-	-чувствительность к антибактериальным препаратам	от менее 10 мм до более 20 мм

1	2	3	4	5	6	7
431.	МУ Приложение № 1 к приказу МЗ СССР № 53 от 22.04.1985 п.1.2	Биологический материал	-	-	-бактерии рода Staphylococcus -бактерии семейства Streptococcaceae -бактерии семейства Neisseriaceae -бактерии рода Corinebacterium -бактерии семейства Enterobacteriaceae -бактерии рода Pseudomonas	обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены
432.	Инструкция МЗ СССР № 1135-73 от 20.12.73				возбудители пищевых отравлений -бактерии родов сальмонелла, шигелла, эшерихия, протеус, патогенные галлофилы, спороносные аэробы, стафилококки, энтерококки, спороносные анаэробы	обнаружены/не обнаружены
433.	МУ Приложение 3 к приказу МЗ РФ № 375 от 23.12.1998				-возбудители менингококковой инфекции и гнойных бактериальных менингитов	обнаружены/не обнаружены
434.	Инструкция по применению тест-систем ИФА для определения ВКЭ (векто ВКЭ-антиген)	Материал членистоногих	-	-	-антиген вируса клещевого энцефалита	обнаружены/не обнаружены

 Главный врач
 должность
 уполномоченного лица



 подпись
 уполномоченного лица

 С.В. Агафонов
 инициалы, фамилия
 уполномоченного лица